

## **Semaforo LED**

## **SCHEDA TECNICA**

## ROHS C C C







## Descrizione

Lanterna semaforica LED a comando esterno

CARATTERISTICHE OTTICHE		
Conformità	UNI EN12368	
Ottica	Monofacciale	
Colori	Verde / Arancione / Rosso	
Diametro Lanterne	200 mm / 300 mm	
Durata del Gruppo Ottico	> 50′000 Ore	
Classe W	Verde: B32-B22-B12	Arancione: B32-B22
	Rosso 200: B22-B21-B12	Rosso 300: B22
Classe M	Verde: A31-A32-A22	Arancione: A31-A32-A22
	Rosso 200: A31-A32-A22-A21	Rosso 300:
Classe N	Verde: B32-B22	Arancione: B32-B22
	Rosso 200: B22	Rosso 300: B22
CARATTERISTICHE ELETTRICHE		
Alimentazione	12 ÷ 24 Vdc	230 Vac
Consumo	3 W @ 12 ÷ 24 Vdc	7 W @ 230 Vac
Classe di isolamento	Classe III	Classe II
CARATTERISTICHE MECCANICHE		
Temperatura Operativa	-40 °C ÷ +60 °C	
Materiale (Lente e Corpo)	Policarbonato	
Grado di Protezione IP	Classe IV IP55	
Effetto Fantasma Massimo	Classe 5	
Fissaggio	staffe incluse (vedi immagine sotto)	









Rev. 3.0	
07/04/2023	



Approved TEC



Approved AQ